



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๓๖)
เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับหอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกัน

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่ง ยังขาดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเข้มงวด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) และสุขอนามัยในสถานที่พักอาศัย เช่น หอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียมหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๓๖) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับนิติบุคคล หรือผู้ดูแลที่พักอาศัย

๑. มีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือจัดทำป้ายเพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการในการป้องกันสำหรับประชาชนที่แนะนำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทำเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ไทย จีน อังกฤษ เมียนมาร์ (ประสานขอได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>)

๒. แจ้งพนักงานประจำในที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่ที่พักอยู่ด้วยกันในห้อง หรือเป็นผู้มาเยี่ยม หากมีไข้ หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน ๑๔ วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

๓. จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ผู้พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้

๔. หมั่นดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น ลิฟต์ ปุ่มกดลิฟต์ สวิตช์ไฟ โทรศัพท์ ลูกบิด มือจับประตู ปุ่มกดประตูเข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีร์การ์ด ราวบันได ห้องน้ำส่วนรวม ก๊อกน้ำ

.../ผู้จดหมาย

ตู้จดหมาย เครื่องออกกำลังกาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อย ๆ เพื่อกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ น้ำยาฆ่าล้างห้องสุขา น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำ ๑ ต่อ ๑๐ และแอลกอฮอล์ ๗๐% สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

๕. ให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิกาย แบบใช้จ่อหน้าผากหรือจ่อหู (Handheld thermometer) จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างของที่พักรอ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในอาคาร

๖. จัดให้มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไว้ให้บริการแก่ผู้พักรอที่ประสงค์จะใช้

๗. จัดทำป้ายให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อแจ้งเตือนพนักงานผู้พักรอและผู้มาเยี่ยม เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกต้อง และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เป็นต้น

๘. สืบหาความเสี่ยงพนักงานประจำในที่พักรอ ผู้พักรอทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ทั้งที่พักรอด้วยกันในห้อง ว่ามีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือสถานที่ในประเทศไทย ที่ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ โดยตรวจสอบประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php> หากพบพนักงานเดินทางไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวัน เวลา ที่มีการประกาศควรให้หยุดงานทันที แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

๙. สำหรับหอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีพนักงานหนาแน่น ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานก่อนทำงาน หากพบพนักงานผู้ป่วยด้วยอาการไข้มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ไอจาม เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ควรให้พักกักตัวในที่พักรอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๒ วัน หรือมีอาการป่วยรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย ควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา

๑๐. กรณีที่พบพนักงาน หรือผู้พักรอ ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พนักงานหยุดงานทันที แล้วรีบรับการรักษาในโรงพยาบาล และหากเป็นผู้พักรอ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนำตัวเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป

๑๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุมโรค ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

๑๒. กรณีที่หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกัน มีลิฟต์ ควรเข้าใช้บริการลิฟต์ครั้งละไม่เกิน ๔-๕ คน ตามขนาดของลิฟต์ โดยเน้นให้ยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

๑๓. เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทำความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมวกคลุมผม แว่นตากันลม ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก ขณะปฏิบัติงานและการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ

๑๔. จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวจับ กลอนประตู ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ความเข้มข้น ๖% ผสมน้ำสะอาด (โดยใช้น้ำยา ๑ ส่วนต่อน้ำ ๙๙ ส่วน) หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% ทั้งนี้ในขณะที่ทำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ

.../๑๕. จัดจุดทิ้งขยะ

๑๕. จัดจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้กับผู้พักอาศัย รมัถระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น กระจกชำระ ที่ผ่านการใช้แล้วอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทำความสะอาด เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

๑๖. หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง

๑๗. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอก ธรรมดาและน้ำหรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ น้ำ ๖๐-๙๐ องศาเซลเซียส

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๑. ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานทำความสะอาด รวมถึงพนักงานจุดรับฝากสิ่งของของผู้พักอาศัย ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

๒. หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข

๓. พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เช่น กระจกเช็ดปาก กระจกชำระ ในห้องส้วม ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาว เก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

สำหรับผู้พักอาศัย

๑. หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากออกนอกเคหะสถานให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพกพาเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ล้างมือบ่อย ๆ

๒. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

๓. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ

๔. หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และหากอาการไม่ดีขึ้น ภายใน ๒ วันหรือมีอาการป่วยรุนแรง เช่น หอบ เหนื่อย ควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาและแจ้งหัวหน้างาน หรือนิติบุคคลทราบ

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร