



ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ตามที่จังหวัดอ่างทองได้มีประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีการให้บริการและมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับประชาชน ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒) โรงเรียนประถมศึกษา ๓) สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด และ ๔) สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อ ๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงกำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีการให้บริการและมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับประชาชนใหม่ ดังนี้

ข้อ ๑ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑.๑ มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

๑) แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

- ประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระบบ Thai Stop Covid Plus และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ตามเอกสาร หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและการป้องกันควบคุมโรค)
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์
ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร

๒) แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)

- ให้เว้นระยะนั่ง ยืน ที่นอนหรือเตียง ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
- จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็กก่อนวัยเรียน ก่อนเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง จำนวน ๑ คน ต่อเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๕ คน (Small Bubble) เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็ก ให้ควบคุมจำนวนบุคลากรและเด็กมิให้แออัดและรวมกลุ่มหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

- ควรงดการรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน จากที่บ้านแบบรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบรรณารับส่งเด็ก

๓) แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

- จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา (หากไม่มีทางระบายอากาศควรมีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัส ตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)

- เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาด และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

๑.๑.๒ มาตรการด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

๑) การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

- บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดปฏิบัติงาน หากมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความเสี่ยง ให้หยุดการมาปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

- กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

- บุคลากร งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก งดรับประทานอาหารร่วมกัน

๒) การมีภูมิคุ้มกัน

- บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบ ๒ เข็มตามเกณฑ์ ๑๐๐% ของบุคลากรทั้งหมด

๓) การตรวจคัดกรองเชื้อ

- บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ ๑๐๐ % ของบุคลากรทั้งหมด ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เกิน ๗ วัน

- บุคลากรให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ต้องได้รับการสุ่มตรวจ ๑๐ % ทุก ๒ สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ กรณีพบเชื้อให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ

- กรณีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความเสี่ยง ให้ปฏิบัติดังนี้

ก) กรณีมีอาการ

- หยุดการมาปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

ข) กรณีที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (คำแนะนำเบื้องต้นกรณีที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้าน ให้งดปฏิบัติงาน ๑๔ วัน เพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อแบบ ATK จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ คือวันที่ทราบเรื่องราวสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

ครั้งที่ ๒ นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๗ วัน

ครั้งที่ ๓ นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๑๔ วัน

- ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

- กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

- บุคลากร งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก งดรับประทานอาหารร่วมกัน

๑.๑.๓ มาตรการด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

๑) การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

- สำรวจความต้องการและความจำเป็นของครอบครัว ในการให้เด็กมารับบริการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ให้เลือกตามความจำเป็นของครอบครัวเป็นลำดับแรก)

/-เด็กเล็ก...

- เด็กเล็ก ต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ ๑๐๐ %
(ก่อนเปิดไม่เกิน ๗ วัน)

- เด็กเล็กและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai Save Thai ก่อนเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้า-ออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดการเข้ารับบริการ (อาจให้บริการด้วยแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน)

- เด็กเล็กและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโดยยึดหลัก Universal Prevention

๒) การมีภูมิคุ้มกัน

- สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเด็กเล็ก ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม ตามเกณฑ์ ๑๐๐ %

๓) การตรวจคัดกรองเชื้อ

- การตรวจ ATK ของเด็กเล็ก ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ก) เด็กเล็ก ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ต้องได้รับการสุ่มตรวจเด็กเล็ก ๑๐ % ทุก ๒ สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ

- กรณีเด็กที่มีอาการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก) กรณีเด็กมีอาการ

- หยุดการมารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ

ข) กรณีเด็กที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้หยุดการมารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติดังนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำเบื้องต้น หาเชื้อด้วยการตรวจแบบ ATK จำนวน ๓ ครั้ง โดย

ครั้งที่ ๑ คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

ครั้งที่ ๒ นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๗ วัน

ครั้งที่ ๓ คือนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๑๔ วัน

ค) ทุกกรณีที่ผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบทันทีและรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

จ) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้มารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดงเป็นหลักฐาน

๔) เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ตั้งแต่ ๑ รายขึ้นไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ วัน เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อกักตัว ๑๔ วัน (อาจพิจารณา กักตัว ๗ วัน และตรวจ ATK หากผลเป็นลบ ให้กลับเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

- ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

- เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเคร่งครัด

๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ใช้หลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) หรือหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาภายหลัง ซึ่งจังหวัดอาจกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๒.๑ มาตรการด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

๑) ครู และบุคลากร

- ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ ๒ เข็ม ตามเกณฑ์ ๑๐๐ %
- ทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเปิดเรียน On Site และต้องสุ่มตรวจนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ๑๐ % ทุก ๒ สัปดาห์ กรณีพบเชื้อให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ

๑.๒.๒ มาตรการด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

๑) นักเรียน

- นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ ๒ เข็ม ตามเกณฑ์ ๑๐๐ %
- นักเรียนทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเปิดเรียน On Site และระหว่างเปิดเรียนต้องได้รับการสุ่มตรวจนักเรียนในโรงเรียน ๑๐ % ทุก ๒ สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ กรณีพบเชื้อให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ

๒) ผู้ปกครองนักเรียน

- ผู้ปกครองนักเรียน ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ๑๐๐ %

๑.๓ สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัด

๑.๔ สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น

สำหรับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

(๑) แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

- มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณพื้นผิวอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ๐.๑ % หรือ แอลกอฮอล์ ๗๐ % โดยดำเนินการดังนี้

ภายในอาคาร ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น โต๊ะเก้าอี้ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

ห้องส้วมในอาคารทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

- จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

- มีช่องทางในการนัดล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้บริการที่ปลอดภัย มีการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจตรา ควบคุม กำกับกรให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้งดบริการ

(๒) แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)

- ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร เน้นบริเวณจุดลงทะเบียน และจุดให้บริการ

- มีระบบคิวและให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ตลอดการรับบริการ

/-จำกัด...

- จำกัดจำนวนผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการต่อพื้นที่ (อัตราส่วน ๑ คนต่อพื้นที่ ๔ ตารางเมตร) หรือมีจำนวนผู้รับบริการได้ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนผู้รับบริการที่สามารถรองรับได้ตามปกติ โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง งดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด

(๓) แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอภายในอาคาร
- หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนำอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆ่าเชื้อโรคก่อน
- เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังการเปิดบริการ อย่างน้อย ๓๐ นาที
- ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก ๓ เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที
- กรณีไม่มีระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างขณะใช้งานเพื่อนำอากาศจากภายนอก เข้าสู่ภายในอาคาร ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคารในเวลานั้นๆ ด้วย
- ห้องส้วม ควรเปิดพัดลมระบายอากาศภายในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

๒) มาตรการด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

- (๑) ควบคุมกำกับให้มีการคัดกรองความเสี่ยงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวัน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด
- (๒) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ยึดหลัก DMHTTA และ Universal Prevention
- (๓) เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพักงดรับประทานอาหารร่วมกัน
- (๔) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
- (๕) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ ๒ เข็มตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง ๑ - ๓ เดือน หรือทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) ทุก ๗ วัน

๓) มาตรการด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)

(๑) มีการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของผู้รับบริการ ดังนี้

- ผู้รับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด

- ผู้รับบริการต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ ๒ เข็ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง ๑ - ๓ เดือน หากไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่มีประวัติการติดเชื้อแนะนำให้ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน (เป็นเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่กำหนด)

(๒) ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

(๓) ผู้รับบริการทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ ๒ เข็ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง ๑ - ๓ เดือน หรือทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) ไม่เกิน ๗ วัน

ข้อ ๒ ขอให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนดังกล่าวข้างต้น ถือปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ที่ได้กำหนด โดยเคร่งครัด

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง