



คำสั่งจังหวัดนครพนม

ที่ ๗๒๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยยืนยัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๗) และมาตรา ๓๕ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑) ประกอบข้อ ๑ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงยกเลิกรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ ๑-๔) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้มีคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ มาตรการป้องกันการนำเชื้อโรคโควิด ๑๙

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตรายและพื้นที่โรคระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการด้านวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ถูกคุมไว้สังเกต ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ให้มีการคัดกรองทางด้านช่องทางเข้าออกและทีมสาธารณสุขติดตามเยี่ยม ให้คำแนะนำจนครบ ๑๔ วัน

๑) พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ณ ที่พัก ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

- มีระบบส่งต่อ โดยนายอำเภอจัดหาหนะ สำหรับส่งต่อ
- สาธารณสุขอำเภอจัดเตรียมสถานที่เพื่อกักกัน
- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
- ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
- ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
- ล้างมือสม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐%

/- หลีกเลี้ยง...

- หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กเล็ก
- การจัดการขยะให้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ
- มีการติดตามเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วัตถุประสงค์ สอบถามและให้คำแนะนำ

วันละ ๒ ครั้ง จนครบ ๑๔ วัน

๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร (หนังสือด่วนที่สุด ที่สร.๐๔๑๐.๗/ว.๒๑๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

(๑) จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

(๒) คัดกรองที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๓

(๓) จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

(๔) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ ทุกวันและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนา

(๕) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
- ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
- ล้างมือสม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐%
- หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กเล็ก
- หากมีอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

(๖) ระบบการแจ้ง ๑๖๖๙

(๗) คัดกรองที่สนามบินทุกเที่ยวบิน

๓) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน

(๑) การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในชุมชน ได้แก่ ข้าราชการ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมคัดกรอง

ก. ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากประเทศเสี่ยง จากสถานที่แออัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา

ข. ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไปรวมอยู่ในสถานที่ผู้ป่วยไปปรากฏตัว

/๒) การปฏิบัติ...

(๒) การปฏิบัติกรณีหมู่บ้าน/ชุมชนใด มีผู้ที่เข้าข่าย/ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

- ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำฐานข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการ ๑๔ วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พร้อมให้คำแนะนำผู้นั้นงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือให้พักอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ๑๔ วัน

๔) ระบบลงทะเบียนและติดตาม

สาธารณสุขได้จัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามเฝ้าระวังออนไลน์ บันทึกข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุข หรือผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผู้บันทึกข้อมูล

ข้อ ๒ มาตรการชะลอการระบาดภายในจังหวัด

๑) ตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครพนม เปิด-ปิด ในเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (ยกเว้น ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เปิด-ปิด ตามปกติ) จนกว่าจะมีมาตรการเปลี่ยนแปลง และทุกตลาดต้องมีมาตรการ ดังนี้

- คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
- ระยะห่างของแผงขายสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- จัดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ทุกระยะ ๒๐๐ เมตร
- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
- ทำความสะอาดตลาดหลังปิดให้บริการทุกวันตามแนวทางที่กำหนด
- มีการจัดการขยะให้ถูกต้อง

๒) ตลาดได้รุ่งเทศบาลเมืองนครพนม เปิด-ปิดเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. จนกว่าจะมีมาตรการเปลี่ยนแปลง และให้เพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
- ระยะห่างของแผงขายสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- จัดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ทุกระยะ ๒๐๐ เมตร
- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
- ทำความสะอาดตลาดหลังปิดให้บริการทุกวันตามแนวทางที่กำหนด
- มีการจัดการขยะให้ถูกต้อง
- ให้จำหน่ายเฉพาะการนำกลับไปรับประทานที่อื่น

๓) ร้านอาหาร ให้เปิดบริการถึงเวลา ๒๒.๓๐ น

- คัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน
- ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากผ้า
- มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

/- ระยะห่าง...

- ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
- ทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามแนวทางที่กำหนดทุกครั้งเมื่อ

เปลี่ยนผู้รับบริการ

- ห้องสุขาจัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ จัดหากระดาษเช็ดมือ ห้ามไม่ให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน
- มีการจัดการขยะให้ถูกต้อง

๔) ร้านค้า

- คัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน
- ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากผ้า ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากผ้า
- มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
- ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
- ทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามแนวทางที่กำหนด
- มีการจัดการขยะให้ถูกต้อง

๕) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม

- ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากผ้า
- มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
- ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
- ทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามแนวทางที่กำหนดทุกครั้งเมื่อ

เปลี่ยนผู้รับบริการ

๖) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม

- ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากผ้า
- มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
- ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
- ทำความสะอาดบริเวณที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามแนวทางที่กำหนดทุกครั้งเมื่อ

เปลี่ยนผู้รับบริการ

๗) จัดกิจกรรมการรวมคนตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไปทั้งส่วนราชการและเอกชนกรณีมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากผ้า

๘) จัดการจัดงานบุญประเพณี กรณีมีความจำเป็นในการจัดงานต้องมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากผ้า จัดการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี หมอลำ การจัดฉายภาพยนตร์ รำวงและการแสดงสินค้าต่างๆ

๙) พิธีกรรมทางศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงการรวมคนหมู่มาเสนาอเนก ให้ปฏิบัติศาสนากิจที่บ้าน กรณีมีความจำเป็นในการจัดศาสนกิจต้องมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมศาสนากิจ จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ผู้เข้าร่วมศาสนากิจสวมใส่หน้ากากผ้า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติทุกครั้ง

๑๐) ให้ส่วนราชการทุกส่วน งดงานสังสรรค์รื่นเริงที่มีดนตรีหรือร้องเพลงคาราโอเกะและขอความร่วมมือจากประชาชน งดการสังสรรค์รื่นเริงที่มีการร้องเพลงคาราโอเกะ

๑๑) ให้เลื่อนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนออกไป

๑๒) สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ห้างสรรพสินค้า ให้จัดมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สวมใส่หน้ากากผ้าในการปฏิบัติงาน ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ไม่ให้เกิดความแออัด จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร

๑๓) ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศเข้าจังหวัดนครพนม

(๑) รถโดยสารประจำทาง ให้นำสถานจัดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ในทุกสถานีขนส่ง ถ้าพบว่ามีไข้ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสร่วมกับมีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แจ้งไปที่ ๑๖๖๙ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้พนักงานและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากผ้า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้ล้างทำความสะอาดรถตามแนวทางปฏิบัติทุกครั้ง

(๒) รถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ รถจ้างเหมา รถทัวร์ ให้กรมการขนส่งทางบก มีการตั้งจุดตรวจตามสถานที่กำหนด จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ถ้าพบว่ามีไข้ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แจ้งไปที่ ๑๖๖๙ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้พนักงานและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากผ้า

๑๔) ให้หน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานทางทหาร กำหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด

๑๕) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านชายแดนเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด

๑๖) ผู้เดินทางเข้าออกประเทศให้ใช้ Passport เท่านั้น

ข้อ ๓ ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่

ห้ามข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของจังหวัดนครพนม เดินทางไปพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร) เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนและลดการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบการนี้ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"สถานที่ราชการ" หมายความว่า สถานที่ที่ทั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของราชการหรือข้าราชการตามปกติ หรือสถานที่ซึ่งใช้สำหรับปฏิบัติราชการตามปกติ

"สถานที่ทำงานเอกชน" หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของเอกชน

"สถานประกอบการ" หมายความว่า กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกเหนือ ข้อ ๓ ของ ๔ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)

ข้อ ๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรที่ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

(ก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น

(ข) ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ

หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ

(ง) กรณีสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ มีการจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(๑) การทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โต๊ะลิ้ม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอน หรือถูกปิดประตู ฝารองนั่ง ฝาบิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(๒) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น

(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ

(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดอาคารอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ และเหล็กล้างมือสำหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น

(๓) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน


(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อย หอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข

(ค) พักห่างกับมูลฝอยที่ปนเปื้อนและขยะ น้ำมูก น้ำลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชำระ ในห้องส้วมต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กล้างมือสำหรับเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่หักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

(๔) การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางพรรณพิมล วิปุลากร)

อธิบดีกรมอนามัย



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ยึดถือกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๓ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

การขนส่งสาธารณะ หมายถึง บริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช่น รถโดยสาร รถร่วมบริการ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร เครื่องบิน หรือพาหนะอื่น ๆ ที่มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน

สถานรับส่งผู้โดยสาร หมายถึง สถานที่รับ ส่งผู้โดยสาร หรือสถานที่พักสำหรับผู้โดยสาร เพื่อรอให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยหมายความรวมถึงท่ารถ สถานีรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน

ข้อ ๓ ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการควรปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะ

(ก) ดูแลอาคารสถานที่ โดยทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน ให้เพิ่มการทำความสะอาดอย่างน้อย ทุก ๒ ชั่วโมง เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตู้จำหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได บันด้น ตัวถังรถทำความสะอาด

(ข) การจำหน่ายอาหารในบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะ ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนี้

๑) ผู้จำหน่ายอาหารต้องป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที

๒) จัดบริการอาหารได้เน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น มีการปกปิดอาหาร ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร จัดให้มีภาชนะ อุปกรณ์รับประทานอาหาร แก้วน้ำให้เพียงพอในการรับประทาน เป็นรายบุคคล

๓) ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น รับประทานอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้ง หลังมีผู้มาใช้บริการ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(ค) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานในพื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสาร อุปกรณ์จำหน่ายตั๋ว ราวจับ ราวบันไดเลื่อน บุ่มกตลิฟต์ เป็นต้น

(ง) ทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

(๒) ด้านยานพาหนะและผู้ปฏิบัติงาน

(ก) ทำความสะอาดโดยใช้น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด ในจุดที่มีการสัมผัส บ่อย เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะ ที่จับประตูห้องน้ำ เป็นต้น

(ข) กรณีที่มีห้องน้ำให้บริการบนพาหนะ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมือ และกระดาษเช็ดมือ ในห้องน้ำให้เพียงพอ

(ค) กรณีที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่ให้บริการและนำไปซักให้สะอาด

(ง) กรณีที่เป็นรถโดยสารสาธารณะ ก่อนและหลังการให้บริการควรมีการเปิดหน้าต่าง เพื่อการถ่ายเทหรือระบายอากาศในรถ

(จ) ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มีการป้องกันตนเอง โดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หากมีอาการ เช่น ไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางพรรณทิมล วิบุลากร)

อธิบดีกรมอนามัย