

ด่วนที่สุด
ที่ นก ๐๐๑๘.๑/๕๕๓๗



ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ถนนหนองบัวลำภู - เลย นก ๓๙๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

- เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม)
- เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
- อ้างถึง ๑. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๓. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ได้ถือปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในวงกว้างและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๒๓๑-๖๖๙๓



คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ ๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีคำสั่งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๓ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๔ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ได้ถือปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในวงกว้าง และจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดดังกล่าว (ฉบับที่ ๑) ประกอบมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาบังคับตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จากเดิมสิ้นสุดการบังคับในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ให้เป็นสิ้นสุดการบังคับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน ก. แนบท้าย

๒. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

๓. ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

๔. ให้ดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในด้านจังหวัด/ชุมชน/ครอบครัว ทุกแห่ง และมาตรการกักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดไว้ (Local Quarantine) และการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดการปฏิบัติตามแผน ข. แนบท้าย

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่น ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในด้านจังหวัด/ชุมชน/ครอบครัว ทุกแห่ง และมาตรการกักกันในสถานที่ที่จังหวัด

/ จัดไว้...

จัดไว้ (Local Quarantine) และการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอ ควบคุมดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง

๖. ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนับสนุนกำลังพลในการดูแลความปลอดภัยในสถานกักกันที่จังหวัดได้ทำการจัดเตรียม (Local Quarantine)

๗. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ สาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ และอื่น ๆ ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัด ชุมชน หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมเจตน์ จงศุกวิศาลกิจ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู

ผนวก ก.

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม)

การขยายระยะเวลาบังคับตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จากเดิม
สิ้นสุดการบังคับในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ให้เป็นสิ้นสุดการบังคับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ ปิดสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๓ ทุกแห่ง

๑.๒ ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ได้แก่
โรงเบียร์ ผับ บาร์ ร้านอาหารโอเค หรือสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย หรือให้บริการ
โดยจัดให้มีดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงหรือการแสดงดนตรี หรือการจัดแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง รวมทั้ง
สถานประกอบการที่มีบริการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ฟิตเนส ที่อยู่ภายในอาคาร

๑.๓ ปิดโรงภาพยนตร์/โรงมหรสพทุกแห่ง

๑.๔ ปิดสถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือเกมส์

๑.๕ งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชา สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

๑.๖ งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่
เรือนจำ โรงเรียน และการศึกษาดูงาน

๒. มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๑ ปิดตลาดนัด ตลาดคลองถม หรือตลาดที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่มีลักษณะเป็นที่ชุมนุม
เพื่อซื้อขายสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น

๒.๒ ปิดตลาดนัดโค - กระบือ

๒.๓ งดการจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หมอลำ หรือการแสดงอื่นใดที่ก่อให้เกิด/มีผู้เข้าชม
หรือผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

๒.๔ ปิดสวนสนุก ตู้เกม ตู้คาราโอเกะ

๒.๕ ปิดสระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

๒.๖ ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวด
เพื่อเสริมความงาม นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ

๒.๗ ปิดสถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ดัดขน รับเลียง หรือรับฝากสัตว์

๒.๘ ปิดสนามกีฬา และสนามฝึกซ้อมกีฬา

๒.๙ ปิดบ่อนตกปลา บ่อนตกกุ้ง หรือกิจกรรมอื่นในประเภทเดียวกัน

๒.๑๐ งดกิจกรรมทางศาสนาเช่นการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การปฏิบัติธรรม
กิจกรรมทางศาสนาที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมหรือชุมนุมเป็นจำนวนมาก

/ ๒.๑๑ ปิดโรงเรียน...



๒.๑๑ ปิดโรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชน

๒.๑๒ งดการเยี่ยมชมผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทุกแห่งของจังหวัดหนองบัวลำภู และให้ถือปฏิบัติตามประกาศของโรงพยาบาล

๓. มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๓.๑ งดการให้บริการบางประเภทของสถานที่เอกชน

๑) ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านพิซซา ร้านกาแฟ รวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยให้เปิดได้เฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภค ณ ที่พักอาศัย

๒) ร้านอาหารในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภค ณ ที่พักอาศัย

๓) ร้านหมูกระทะ ร้านปิ้งย่าง ร้านจิ้มจุ่ม ร้านแจ่วฮ้อน รวมถึงร้านอื่นๆ ที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน โดยให้เปิดได้เฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภค ณ ที่พักอาศัย

๔) ห้างสรรพสินค้าและร้านขายส่ง ให้เปิดได้เฉพาะศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ธนาคาร แผงกขายยา แผงกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อนำกลับไปบริโภค ณ ที่พักอาศัย

๕) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม คลินิกความงาม และสถานเสริมความงามทุกประเภท

๓.๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาบุญเรือง งดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนไข ได้แก่

๑) การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก, ใบแทน, ขาย, ให้, จำนอง)

๒) การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน

๓) การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด เป็นต้น

๔) การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด

๕) การอายัดที่ดิน

๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่ความจำเป็นเร่งด่วนที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

๓.๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู งดการให้บริการด้านทะเบียนรถยนต์ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และงดต่อภาษีก่อนหน้า เว้นแต่ การชำระภาษีรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ การตรวจสภาพและชำระภาษีรถยนต์ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สำหรับรถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น

๓.๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู งดการให้บริการด้านเด็กและเยาวชน การบริการด้านคนพิการ การบริการด้านเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เว้นแต่

๑) การดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนฉุกเฉิน ทุกกรณี

/๒) การบริการ...



๒) การบริการรับ เสนอโครงการ การขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการของ
กองทุนในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนฯ ผู้สูงอายุ กองทุนฯ คำนุชย์

๓) งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว
(ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐)

๔) งานด้านการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

๕) งานด้านการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)

๖) งานให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

๓.๕ สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะ
การแจ้งเกิด และแจ้งตาย

๓.๖ งดใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ สำหรับออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ตามสวนสุขภาพ



ผนวก ข. แบบทำยคำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในตำบลจังหวัด/ชุมชน/ครอบครัว

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ในตำบลจังหวัด/ชุมชน/ครอบครัว
"หนองบัวลำภู ลือคเภา เฝ้าระวังโควิด - 19"

มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกัน มาตรการเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ตำบลจังหวัด	<p>๑. ตำบลจังหวัด</p> <p>๑.๑ แนวทางการจัดตั้งตำบลจังหวัด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑.) จัดตั้งตำบลจังหวัด ในพื้นที่ทางเข้าสู่ศูนย์กลางของจังหวัด ๕ จุด ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอากลาง อำเภอโนนสูง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒.) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อพ.ปร. อส. อสม.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๓.) จัดการปฏิบัติงานเป็นผลัดต่อวัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๔.) ดำเนินการมีหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดได้แก่</p> <p>(๔.๑) จัดระเบียบการเดินทาง การจราจร</p> <p>(๔.๒) เฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่การไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น</p> <p>(ตามข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๑๐)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๕.) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการติดเชื้อ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑</p> <p>๑.๒ ด้านคัดกรอง ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่ถูกส่งตัวมาที่กัน ณ ที่พำนักที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine)</p> <p>๑.๒.๑ แนวทางการจัดตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑.) จัดตั้งจุดคัดกรอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองบัวลำภู</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองผู้เดินทาง</p>	<p>- ปลัดอำเภอ ๑ คน</p> <p>- ตำรวจ ๓ นาย</p> <p>- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน</p> <p>- อพ.ปร. ๒ คน</p> <p>- อส. ๒ คน</p> <p>- อสม. ๒ คน</p>	<p>- อปท. สนับสนุนการปฏิบัติฯ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติฯ</p>



มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านจังหวัด (ต่อ)	<p><input checked="" type="checkbox"/> (๓.) จุดคัดกรอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู มีหน้าที่</p> <p>(๓.๑) รับผิดชอบทางมาจากต่างประเทศที่ส่งตัวมากักกัน ณ ที่พำนักที่จังหวัดจัดให้ จากหน่วยงานที่จัดส่งตัวผู้เดินทางมา</p> <p>(๓.๒) ลงทะเบียนผู้เดินทาง</p> <p>(๓.๓) ปฏิบัติเหตุผู้เดินทางฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการกักกัน (Quarantine)</p> <p>(๓.๔) คัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เดินทาง หากพบมีไข้ หรือมีอาการอื่น มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้ ออกไปส่งตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู</p> <p>(๓.๕) หากไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการผิดปกติ ให้ออกใบส่งให้กักกันตัว ณ ที่พำนักที่จังหวัดจัดให้</p> <p style="text-align: center;"><u>เอกสารหมายเลข ๔</u></p> <p>(๓.๖) ส่งตัวเข้าที่พำนัก ณ ที่จังหวัดจัดให้</p> <p>(๓.๗) รายงานข้อมูลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภูรับทราบ</p> <p>(๓.๘) ภายหลังกักกันครบ ๑๔ วัน เจ้าพนักงานโรคติดต่อที่ดูแลในพื่นที่กักกัน จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการกักกันเมื่อทำการกักกันครบกำหนด <u>เอกสารหมายเลข ๕</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๔.) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ประสาน ๖ ปฏิบัติตามข้อแนะนำการป้องกันการติดเชื้อ รายละเอียดตาม<u>เอกสารหมายเลข ๑</u></p> <p>๑.๓ แนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมด้านจังหวัด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑.) ผู้เข้ตรวจเยี่ยมด้านไม่ควรมีจำนวนมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒.) รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๓.) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้เข้ร่วมการตรวจเยี่ยมด้านต้องสวมหน้ากากอนามัย (Surgical mask) ทุกครั้ง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าพนักงานโรคติดต่อ</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ดูแล การปฏิบัติฯ พร้อมรายงาน นพ.สสจ.รับทราบ</p> <p>สถานการณ์</p> <p>-นพ.สสจ.นภ.ควบคุมดูแล การปฏิบัติฯ</p> <p>- อปท.สนับสนุนการปฏิบัติ</p> <p>ฯ ข้อ ๒.๒ (๒) ข้อ (๒.๑) และ (๔) กรณีมีประชาชนผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจาก</p> <p>ด่านพรมแดนฯ ให้จัดทหาร</p> <p>บริการ รับส่ง ในและนอก</p> <p>เวลาราชการ</p> <p>- อปท.สนับสนุนการปฏิบัติฯ</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>ควบคุม ดูแลการปฏิบัติฯ</p>



มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกัน การระบาดของ โรคโควิด-19 ด้านชุมชน	<p>๒. ด้านชุมชน คือ การใช้ชุมชนเป็นจุดค้นหา เฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้เสี่ยงแพร่เชื้อในชุมชน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-1๙</p> <p>๒.๑ แนวทางการตั้งด้านชุมชน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑.) กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน เป็นผู้ควบคุมด้าน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒.) ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือกลุ่มเสี่ยงติดต่อเชื้อ <u>เจ้าบ้าน</u>ที่มีสมาชิกเดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดต่อ ประชาชนในหมู่บ้านหรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัคร. เป็นเจ้าหน้าทีประจำด้าน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๓.) เจ้าหน้าที่ประจำด้านชุมชน มีหน้าที่ ค้นหา, รายงาน, เฝ้าระวังผู้เดินทางฯ หรือกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เดินทางฯ หรือกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่การกักกันตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>* พื้นที่เสี่ยง หมายถึง ประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือ ต่างประเทศทุกประเทศทุกช่องทาง การเดินทาง หรือ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี (ต่างประเทศทุกประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา)</p> <p>** กลุ่มเสี่ยงติดต่อ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ของเที่ยว หน่วยงานที่แออัด หรือติดต่อคนจำนวนมาก ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ชนสังสารารณะ บุคลากรการแพทย์และการสาธารณสุข</p> <p><u>หมายเหตุ</u> กรณีประชาชนผู้เดินทางฯ เข้าบ้าน ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านชุมชน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑) ค้นหา คัดกรอง ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านที่เดินทางฯ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง แจ้ง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนรับทราบทันที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒) จัดทำทะเบียนติดต่อตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p><u>เอกสารหมายเลข ๓</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๓) ซักประวัติข้อมูลการเดินทางของผู้เดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน/ชุมชน ตามเอกสารหมายเลข ๔ และบันทึกผลการวัดอุณหภูมิทุกราย หากมีไข้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ร.พ.สต.ทันที เพื่อทำการส่งต่อการรักษา</p>	<p>กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และ องค์กรทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการ สมาชิก อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ</p>	<p>- อบท. สนับสนุนการปฏิบัติฯ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติฯ</p> <p>- อบท. สนับสนุนการปฏิบัติฯ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติฯ</p>



มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>ด้านชุมชนชน (ต่อ)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> (๔) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน แจ้งต่อ ผอ.รพ.สต. เพื่อทำการออกใบสั่งกักกัน (Quarantine) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เอกสารหมายเลข ๕</p> <p>(๔.๑) เจ้าพนักงานโรคติดต่อ ประเมินที่พักว่าเป็นไปตามเกณฑ์ หรือขอห้ามในการอาศัยร่วมกับ กลุ่มประมง หรือไม่</p> <p>(๔.๒) มอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือ อสม. ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้ผู้กักตัว ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๔.๒) ผอ.รพ.สต. มอบหมายให้ อสม.ติดตามเยี่ยมไข้ พร้อมรายงานอาการต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต.</p> <p>(๔.๔) ออกหนังสือรับรองการกักตัว เมื่อกักตัวครบ ๑๔ วันตามเกณฑ์ เอกสารหมายเลข ๕</p> <p>(๔.๕) กรณีพบผู้ถูกกักกัน มีไข้ มีอาการเจ็บป่วย หรือ มีเหตุอันควร หรืออาการต้องสงสัย ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยทันที พร้อมส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๕) รายงานข้อมูลดังกล่าว ไปยัง</p> <p>(๑) เทศบาล หรืออบต. (เพื่อติดตาม ผู้ละเมิด)</p> <p>(๒) อำเภอ (เพื่อทำการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานของกรมการปกครอง) โดยให้รายงานทุกวัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๖) กรณีบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่กับผู้อื่นใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไปรวมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปปรากฏตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต. โดยทันที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๗) กรณีบุคคลที่เป็นผู้ช่วยได้รับการรักษาครบ ๑๔ วัน ได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อพักฟื้นที่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลชุมชนติดตามให้ผู้ป่วยพ้นสวมนหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และระมัดระวังสุขอนามัยจนครบ ๑ เดือน นับจากวันเริ่มป่วย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๘) กรณีมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้แจ้งเทศบาลหรือ อบต. เข้าไปดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ผู้ติดเชื้อไปทำกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็ว โดยเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อตาม <u>เอกสารหมายเลข ๖</u> เจ้าหน้าที่ทำการใช้สารฆ่าเชื้อต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตาม <u>เอกสารหมายเลข ๗</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๙) แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>(๑) ให้ประชาชนทุกคน ต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ไปใน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ผอ.รพ.สต.)</p> <p>- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน</p> <p>- แพทย์ประจำตำบล</p> <p>- สารวัตรกำนัน</p> <p>- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>- กรรมการหมู่บ้าน</p> <p>- อป.พร.</p> <p>- อสม.</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- อปท. สนับสนุนการปฏิบัติฯ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ทางปกครอง</p> <p>- รพ.สต.</p> <p>- ให้เทศบาล/อบต.สรุป และรายงาน ข้อ ๒.๒ (๒) และให้อำเภอทราบทุกวัน</p> <p>- ให้อำเภอบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบรายงานของปกครอง และให้ทำการปกครองจังหวัด สรุป รายงานให้ ผวจ.ทราบ</p> <p>- อปท. สนับสนุนการปฏิบัติฯ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติฯ</p>



มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>ด้านชุมชน (ต่อ)</p>	<p>ที่ชุมชน หรืออยู่ร่วมกับผู้ถูกกักกัน ทั้งกรณีที่มาจากต่างประเทศ และต่างจังหวัด</p> <p>(๒) ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และการป้องกันเฝ้าระวังดูแลตนเอง ผ่านสื่อในทุกช่องทาง เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ไลน์ (LINE) ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประกาศผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อเนื่องทุกวัน</p> <p>(๓) ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรอบครัว สังเกตอาการคนในครอบครัว หากพบว่ามีอาการไข้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคโควิด-19 ให้เจ้าบ้านรีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน ทันที พร้อม แจ้ง ผอ.รพ.สต หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้าน</p>		<p>- อปท. สนับสนุนการปฏิบัติ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติ</p>
<p>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>โรคโควิด-19</p> <p>ด้านครอบครัว</p> <p>กลุ่มเปราะบาง ได้แก่</p> <p>๑.กลุ่มเด็กอายุ < ๕ ปี</p> <p>๒.กลุ่มผู้สูงอายุ > ๗๐ ปี</p> <p>๓.หญิงตั้งครรภ์</p> <p>๔.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p> <p>- โรคเบาหวาน</p> <p>- โรคความดันโลหิตสูง</p> <p>- โรคไตวาย</p> <p>- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง</p> <p>- โรคหอบหืด</p> <p>- โรคหัวใจขาดเลือด</p> <p>- โรคเมะเร็ง</p> <p>- โรคหัวใจ</p> <p>- อัมพฤกษ์/อัมพาต</p>	<p>ด้านครอบครัว</p> <p>๑ แนวทางการตั้งด้านครอบครัว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑.) อสม. สำรวจ ค้นหา ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒.) ปรับรูปแบบระบบบริการโดยให้กลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจำตัวรับยาที่รพ.สต. หรือรับยาที่บ้านแทน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๓.) จัดให้มีผู้ดูแล (Care Giver) ประจำครอบครัว</p> <p>๒ ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านครอบครัว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๑) จัดทำทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ตามแบบฟอร์มหมายเลข ๖</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๒) ส่งทะเบียนตามข้อ ๑ ไปยัง</p> <p>(๑) เทศบาล หรืออบต. และรพ.สต. (เพื่อดูแล และเฝ้าระวัง)</p> <p>(๒) อำเภอ (เพื่อรวบรวมรายงานจังหวัด)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๓) หากกลุ่มเปราะบาง มีไข้ มีอาการเจ็บป่วย หรือ มีเหตุอันควร หรืออาการต้องสงสัย ให้ผู้ดูแลรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยทันที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๔) ผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง กั้นไม่ให้ผู้เสี่ยงแพร่เชื้อเข้ามาใกล้ชิด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (๕) ผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง กั้นไม่ให้กลุ่มเป้าหมายออกนอกครัวเรือน โดยไม่จำเป็น</p>	<p>- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>- ประธานชุมชน</p> <p>- อสม.</p>	<p>- อปท. สนับสนุนการปฏิบัติ</p> <p>- นายอำเภอควบคุมดูแลการปฏิบัติ</p>

จังหวัดหนองบัวลำภู

สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

Dr. P. Pongthong




เป็นเกียรติในชื่อ
ผู้วิจัย (๑) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๒) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๓) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๔) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๕) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๖) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๗) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๘) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๙) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๐) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๑) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๒) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๓) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๔) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๕) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๖) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๗) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๘) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๑๙) : ศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัย (๒๐) : ศึกษานิเทศก์




ข้อแนะนำแนวปฏิบัติการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านจังหวัด/ด่านชุมชน


เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ณ จุดคัดกรอง



หน้ากากอนามัย
(Surgical mask)



หน้ากากพลาสติกคลุมหน้า
(Face shield)



แอลกอฮอล์เจล
หรือจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว และน้ำเปล่า
พร้อมผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ

ขั้นตอนการสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล



การทำความสะอาด/กำจัดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลหลังใช้งาน

หน้ากากพลาสติกคลุมหน้า (Face shield)
ใช้น้ำยาซักผ้าขาว 1 ฝา ผสมน้ำ 1 ลิตร เช็ดทำความสะอาดทิ้งไว้
เป็นเวลา 1 นาที ล้างน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง




หน้ากากอนามัย (Surgical mask)
ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
มีฝาปิดมิดชิด



“อยู่บ้าน อยู่ห่าง อยู่รอด”
“ล็อกเป้า เฟ้าะวัง”



ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรค COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู



ส่วนที่ ๑ เก็บไว้ที่หมู่บ้าน/ชุมชน

ข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย = องศาเซลเซียส

๑. เลขประจำตัวประชาชน	๒. ชื่อ-สกุล
๓. มาจากจังหวัด หรือเดินทางมาจากประเทศ	๔. วันที่เข้าหมู่บ้าน
๕. ที่พัก บ้านเลขที่ หมู่ที่..... หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล	
อำเภอ..... จังหวัดหนองบัวลำภู	
๖. จำนวนคนที่พักอยู่ร่วมกันในบ้าน..... คน	
๗. ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ในรอบ ๑๔ วัน <input type="checkbox"/> เคยไปสถานที่เสี่ยง ที่มีคนแออัดเบียดเสียด เช่น สนามมวย สนามบันเทิง สนามกีฬา <input type="checkbox"/> เคยไปร่วมกิจกรรมมีคนร่วมกันจำนวนมากๆ <input type="checkbox"/> ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ หรือไปร่วมอยู่สถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	

ผู้รายงาน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน.....

ข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย = องศาเซลเซียส

๑. เลขประจำตัวประชาชน	๒. ชื่อ-สกุล
๓. มาจากจังหวัด หรือเดินทางมาจากประเทศ	๔. วันที่เข้าหมู่บ้าน
๕. ที่พัก บ้านเลขที่ หมู่ที่..... หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล	
อำเภอ..... จังหวัดหนองบัวลำภู	
๖. จำนวนคนที่พักอยู่ร่วมกันในบ้าน..... คน	
๗. ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ในรอบ ๑๔ วัน <input type="checkbox"/> เคยไปสถานที่เสี่ยง ที่มีคนแออัดเบียดเสียด เช่น สนามมวย สนามบันเทิง สนามกีฬา <input type="checkbox"/> เคยไปร่วมกิจกรรมมีคนร่วมกันจำนวนมากๆ <input type="checkbox"/> ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ หรือไปร่วมอยู่สถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	

ผู้รายงาน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน.....



เอกสารหมายเลข ๔

แบบหนังสือ

คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งเลขที่...../๖๓

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๒ แห่งประกาศ กระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้าพเจ้า

ได้พบว่า เกิดโรคติดต่ออันตราย เกิดโรคระบาด สงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย

สงสัยว่าเกิดโรคระบาด ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็น
โรคติดต่ออันตราย ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงมีคำสั่งให้ (ชื่อ - นามสกุล)อายุ.....ปี สัญชาติ.....เพศ ชาย หญิง เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง.....หมายเลขโทรศัพท์.....ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต จังหวัดหนองบัวลำภู

ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) มารับการตรวจ มารับการรักษา มารับการชันสูตรทางการแพทย์ มารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. ณ
- (๒) เดินทางมาที่ เพื่อ แยกกัก
 กักกัน คุมไว้สังเกต ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
- (๓) นำ (ชื่อ-นามสกุล) อายุ ปี สัญชาติ เพศ ชาย หญิง
เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....ถนน.....ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขตจังหวัดหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อมา แยกกัก
 กักกัน คุมไว้สังเกต รับการตรวจ รับการรักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. ณ
- (๔) นำสัตว์ประเภทจำนวน ตัว มารับการตรวจ
 มารับการรักษา มารับการชันสูตรทางการแพทย์ มารับการป้องกันโรค
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น. ณ
- (๕) ให้นำศพ (นาย/นาง/นางสาว)..... ซากสัตว์ประเภท
ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรค ณ ไปรับการตรวจ
 จัดการทางการแพทย์ จัดการด้วยประการอื่นใด ระบุ
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น. ณ



(๖) กำจัดความตืดโรค/ทำลาย
..... ที่มีหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรค

แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะโดยการ.....
.....

ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น. จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะมีคำสั่งให้ยกเลิก

(๗) กำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของแมลง ประเภท ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค.....
ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ณ

(๘) ห้ามกระทำการ/ดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น.
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. เนื่องจากอาจก่อให้เกิดสภาวะ
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรค แพร่ออกไป

(๙) ห้ามเข้าไป/ออกจาก
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น.
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น.

(๑๐) เข้าไปใน (บ้าน/โรงเรียน/สถานที่) เลขที่
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น.
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
เพื่อเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค.....

(๑๑) เข้าไปในพาหนะ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น สี
หมายเลขทะเบียน/หมายเลข ที่มีหรือสงสัยว่ามีโรค
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา..... น.
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค.....

อนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจที่จะเข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมีคำสั่งให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ หากท่านไม่
พอใจคำสั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้ทำคำสั่งได้ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

ลงชื่อ
(.....)
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ
(.....)
ผู้รับคำสั่ง

ลงชื่อ
(.....)
พยาน (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)
พยาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ามีคำหรือข้อความที่มีผลบังคับเกินกว่าวัตถุประสงค์ของคำสั่งที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ต้องการจะบังคับ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่าคำหรือข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้





หนังสือรับรองการกักตัว

เลขที่...../.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

๑. กรณีคนไทย

ด้วย นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.

อายุ.....ปี สัญชาติ.....เลขประจำตัวประชาชน

อาศัยอยู่บ้านเลขที่.....บ้าน.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัดสกลนคร โทร.....

ผู้ที่สามารถติดต่อได้(ถ้ามี) ชื่อ-สกุล..... โทร.....

๒. กรณีชาวต่างชาติ

ด้วย MR/MRS/MS
.....

อายุ.....ปี สัญชาติ..... Person-ID

อาศัยอยู่บ้านเลขที่.....บ้าน.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัดสกลนคร โทร.....

ผู้ที่สามารถติดต่อได้(ถ้ามี) ชื่อ-สกุล..... โทร.....

๓. เหตุผลในการกักตัว.....
.....

๔. ระยะเวลาการกักตัว.....วัน

-เริ่มกักตัว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

-ครบกำหนดกักตัว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

๕. สถานที่กักตัว ที่พัก(ระบุ)..... อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน.....

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสกลนคร

๖. ผลการติดตามอาการระหว่างกักตัว ๑๔ วัน

 ไม่มีอาการป่วย มีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ รักษาโดย..... ณ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วยแล้ว อื่นๆ

๗. ผู้ยื่นขอหนังสือรับรอง

ลงชื่อ.....

(.....)

๘. ความเห็นของผู้รับรอง

 ขอรับรองว่าบุคคลตามรายชื่อข้างต้น กักตัวสังเกตอาการครบ ๑๔ วัน จริง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (.....) สาธารณสุขอำเภอ..... โทร.....
--

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (.....) นายอำเภอ..... โทร.....
--



เอกสารหมายเลข ๖

แนวทางการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

ข้อแนะนำ “การทำความสะอาดเน้น เช็ดถู เป็นหลัก หากทำได้ลำบากจึงใช้วิธีพ่น”


ชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อ และความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ (%โดยปริมาตร v/v) และอัตราส่วนความเข้มข้นที่แนะนำหากมีความจำเป็นต้องฉีดพ่น

ชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อ	การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ
<p><input checked="" type="checkbox"/> (๑) คลอรีนผง (Calcium Hypochlorite ๖๕%)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คำแนะนำในการผสมในปริมาณไม่มากสำหรับเช็ด/ล้าง/ถู หรือสำหรับเครื่องพ่น</p> <p>(๑) จัดหาภาชนะเฉพาะต่างหาก ตวงปริมาตรที่ต้องการใส่ในภาชนะ</p> <p>(๒) ตวงผงคลอรีนให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการ ค่อยๆ เทผงคลอรีนลงในภาชนะที่มีน้ำ คนให้ละลายเข้ากัน</p> <p>(๓) รอทิ้งไว้ประมาณ ๓๐ นาที หรือสังเกตว่าตกตะกอนดีแล้ว ให้นำสารละลายใส่ไม่มีตะกอนไปใช้ ใส่ในเครื่องฉีดพ่น หรือภาชนะอื่น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คำแนะนำในการผสมในปริมาณมากสำหรับเช็ดล้าง/ถู หรือสำหรับเครื่องพ่น</p> <p>(๑) ตวงผลคลอรีนที่ต้องการตามสูตรคำนวณ</p> <p>(๒) จัดหาภาชนะสำหรับผสมผงคลอรีนไว้ต่างหาก ห้าม นำผงคลอรีนผสมโดยตรงในถังน้ำของรถโดยเด็ดขาด</p> <p>(๓) บรรจุน้ำสะอาดปราศจากตะกอนลงไปในถังน้ำของรถดับเพลิง/รถบรรทุกบรรจุน้ำ จนเต็มปริมาตรของรถ ตวงน้ำจากรถมาจำนวนหนึ่งเทใส่ในภาชนะสำหรับผสม</p> <p>(๔) ค่อยๆ เทผงคลอรีนให้ละลายลงในภาชนะผสม ละลายคนให้เข้ากัน รอทิ้งไว้ประมาณ ๓๐ นาที หรือสังเกตว่าตกตะกอนดีแล้ว จะได้น้ำคลอรีนความเข้มข้นสูง ให้นำน้ำคลอรีนดังกล่าวค่อยๆ เทใส่กลับรถดับเพลิง/รถบรรทุกบรรจุน้ำ หากภายในรถมีเครื่องกวนให้เปิดเครื่องกวนด้วย นำน้ำผสมคลอรีนที่พร้อมผสมแล้วในรถไปฉีดล้างพ่น ทำความสะอาดให้หมดถังของรถ แล้วจึงเทน้ำใส่ให้เต็ม ปริมาตร กลับมาฉีดล้างต่อให้หมดเพื่อไม่ให้หลงเหลือคลอรีนตกค้างในถัง</p> <p>ข้อควรระวังอันตรายจากสารคลอรีน</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ในขณะที่เตรียม ควรใส่ถุงมือ และใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ■ ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง และเข้าตา หากผิดพลาดให้ล้างออกทันที <p>ข้อแนะนำ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีใช้ ผงคลอรีน ภายหลังจากการผสมน้ำแล้ว ต้องใช้ให้หมดภายใน ๗ วัน ■ กรณีที่ใช้ภายในอาคาร ไม่ควรใช้กับโต๊ะที่มีพื้นผิวที่เป็นไม้เคลือบเงา หรือ อะคริลิกพลาสติก 	<p>(๑) กรณีสถานที่ทั่วไปที่ไม่ได้สัมผัสเชื้อ</p> <p>ภายในอาคาร วิธีล้าง เช็ด ถู หรือพ่นพื้นในระดับ ต่ำว่าเอว ให้ใช้ความเข้มข้น ๑๐๐ พีพีเอ็ม คือ คลอรีนผง ๑ ช้อนชา ต่อน้ำเปล่า ๒๐ ลิตร</p> <p>ถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>ถังพ่นขนาด ๒๐ ลิตร : ใช้ผงปูน ๑ ช้อนชา</p> <p>ภายนอกอาคาร รอบตัวอาคาร/ถนน/ตลาด กรณี ใช้รถดับเพลิงฉีดล้าง ใช้ความเข้มข้น ๕๐ พีพีเอ็ม เช่น รถดับเพลิงความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร ใช้ผงคลอรีน ๑ กิโลกรัม</p> <p>(๒) กรณีสถานที่สัมผัสเชื้อ</p> <p>ภายในอาคาร ฉีดพ่น ให้ใช้ความเข้มข้น ๕๐๐ พีพีเอ็ม คือ คลอรีนผง ๕ ช้อนชา ต่อน้ำเปล่า ๒๐ ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถังพ่นขนาด ๒๐ ลิตร : ใช้ผงปูน ๕ ช้อนชา <p>ภายนอกอาคาร กรณีใช้รถดับเพลิงฉีดล้าง ใช้ความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม เช่น รถดับเพลิง ๑๒,๐๐๐ ลิตร ใช้ผงคลอรีน ๒ กิโลกรัม เป็นต้น</p> <div data-bbox="774 1422 1308 1792" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใช้แบตเตอรี่ เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน เวลาชาร์จ ๑ ชั่วโมง ใช้งานได้ ๙-๑๐ ชั่วโมง ■ ๑ ถัง พ่นได้พื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ■ ถังพ่นขนาด ๑๒ ลิตรแบบใช้เครื่องยนต์ ไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากกลิ่นเหม็นของไอน้ำมัน เหมาะกับพื้นที่เปิดเท่านั้น ใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ ๑.๔ ลิตร : ๑ ถัง : ๖๐ ตารางเมตร </div>

/ (๒) สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์



ชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อ	การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ
<p><input checked="" type="checkbox"/> (๒) สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๐๕-๐.๕ % (เตรียมจากความเข้มข้น ๖%) เช่น ไฮเตอร์/ไฮยีน สูตรซักผ้าขาว หรือน้ำยาซักผ้าขาว ที่มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นคลอรีน ๖%</p> <p>ข้อควรระวัง</p> <p>(๑) ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ</p> <p>(๒) ไม่ติดไฟ แต่สามารถเกิดการระเบิดได้ หากได้รับ ความร้อนสูง</p> <p>(๓) หากสัมผัสดวงตา อาจเกิดการกัดกร่อนเนื้อเยื่อ ในปริมาณมากอาจทำให้ตาบอดได้</p> <p>(๔) หากสัมผัสผิวหนัง ทำให้เกิดความระคายเคือง หาก สัมผัสเป็นเวลานานอาจเกิดแผลไหม้ ตุ่มพอง และ อาจทำให้ผิวหนังเกิดการเปลี่ยนสีได้ (ฟอกขาว)</p> <p>(๕) หากสูดดม อาจเกิดการกัดกร่อนทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองในช่องปาก จมูก คอ หากสัมผัสเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการไอ น้ำมูกไหล น้ำท่วมปอด</p> <p>(๖) หากกลืนกินกิน อาจเกิดการไหมใน ปาก คอ และ ภาวะอาหาร เกิดคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย โคม่า ช็อค และเสียชีวิตได้</p> <p>(๗) สารนี้หากผสมกับกรด จะเกิดเป็นแก๊สคลอรีน ซึ่งเป็น พิษอย่างรุนแรง ต่อระบบทางเดินหายใจ และดวงตา</p> <p>การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีสัมผัสสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์</p> <ul style="list-style-type: none">▪ หากโดนตา และ/หรือผิวหนัง ให้เปิดน้ำสะอาดไหลผ่าน ๓๐ นาที▪ หากสูดดมไอระเหย ให้พาผู้ป่วยไปพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ถ้าอาการรุนแรงส่งหน่วยแพทย์ทันที▪ หากกลืนกิน ให้กลั้วปากด้วยน้ำเปล่า ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามนำสิ่งอื่นใดเข้าปาก และนำส่งทีมแพทย์โดยด่วน	<p>(๑) กรณีทำความสะอาดทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none">• ไฮเตอร์/ไฮยีน 1 ผา ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร <p>ข้อจำกัดการใช้งาน คือ ความไม่คงตัวของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ต้องผสมใหม่ทุกวัน มีกลิ่นฉุน ฤทธิ์กัดกร่อนสูงมาก และทำลายพื้นผิวสแตนเลสได้ ควรสวมถุงมือ และหน้ากาก ทุกครั้งขณะใช้</p> <p>(๒) กรณีปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย</p> <ul style="list-style-type: none">• ไฮเตอร์/ไฮยีน 8 ผา ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร ความเข้มข้นน้ำยาที่ ๖ %• ไฮเตอร์/ไฮยีน 10 ผา ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร ความเข้มข้นน้ำยาที่ ๕ % <p>ข้อจำกัดการใช้งาน คือ ความไม่คงตัวของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ต้องผสมใหม่ทุกวัน มีกลิ่นฉุน ฤทธิ์กัดกร่อนสูงมาก และทำลายพื้นผิวสแตนเลสได้ ควรสวมถุงมือ และหน้ากาก ทุกครั้งขณะใช้</p> <p>กรณีฉีดพ่นสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์</p> <p>- ถึงพ่นขนาด ๒๐ ลิตร : ๑,๖๐๐ ซีซี (๑๖๐ ผา)</p>



ชนิดน้ำยาฆ่าเชื้อ	การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ
<p><input checked="" type="checkbox"/> (๓) เอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐% (เตรียมจากความเข้มข้น ๙๕%)</p> <p>ข้อควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none">■ เป็นสารไวไฟสูง หากสัมผัสผิวหนังและดวงตา จะทำให้เกิดการระคายเคือง■ ไม่มีอันตรายจากการสูดดม■ ห้ามกลืนกิน จะทำให้เสียชีวิตได้■ หากสัมผัสผิวหนัง และดวงตา ให้ล้างน้ำ หากยังไม่หายระคายเคือง ให้นำส่งทีมแพทย์■ หากกลืนกิน ให้กลั้วปากด้วยน้ำสะอาด อย่าทำให้อาเจียน และรีบนำส่งทีมแพทย์ <p>การเก็บรักษา</p> <p>ปิดฝาให้สนิท เก็บห่างจากวัตถุไวไฟ สิ่งอื่นใดที่ติดไฟง่าย ความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในที่อากาศถ่ายเท แห้งและเย็น ห้ามสัมผัสแสงแดด</p>	<p>(๒) กรณีทำความสะอาดทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none">● ไฮเตอร์/ไฮยีน 1 ฝา ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร <p>ข้อจำกัดการใช้งาน คือ ความไม่คงตัวของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ต้องผสมใหม่ทุกวัน มีกลิ่นฉุน ฤทธิ์กัดกร่อนสูงมาก และทำลายพื้นผิวสแตนเลสได้ ควรสวมถุงมือ และหน้ากาก ทุกครั้งขณะใช้</p> <p>(๒) กรณีปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย</p> <ul style="list-style-type: none">● ไฮเตอร์/ไฮยีน 8 ฝา ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร ความเข้มข้นน้ำยาที่ ๖ %● ไฮเตอร์/ไฮยีน 10 ฝา ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร ความเข้มข้นน้ำยาที่ ๕ % <p>ข้อจำกัดการใช้งาน คือ ความไม่คงตัวของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ต้องผสมใหม่ทุกวัน มีกลิ่นฉุน ฤทธิ์กัดกร่อนสูงมาก และทำลายพื้นผิวสแตนเลสได้ ควรสวมถุงมือ และหน้ากาก ทุกครั้งขณะใช้</p> <p>กรณีฉีดพ่นสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์</p> <p>- ถังพ่นขนาด ๒๐ ลิตร : ๑,๖๐๐ ซีซี (๑๖๐ ฝา)</p> <p>ส่วนผสมสำหรับถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด ๒๐ ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none">● เติม BKC ๘๐% ปริมาณ ๑๒.๕ ซีซี ลงในน้ำเปล่า ๒๐ ลิตร คนให้เข้ากัน
<p><input checked="" type="checkbox"/> (๔) เบนซิลโคเนียมคลอไรด์ ๘๐% (Benzalkonium chloride (BKC) หรือ อีกชื่อเรียก Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) ใช้ความเข้มข้น ๐.๐๕% ในการฆ่าเชื้อ</p>	<p>การเก็บรักษา เก็บรักษา BKC ในภาชนะที่บรรจุตั้งต้น ห้ามมีการสูบบุหรี่ การกิน หรือการดื่มในพื้นที่เก็บรักษาเด็ดขาด</p>



การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานในการพ่นยาฆ่าเชื้อ


(๑) รายการอุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับผู้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ

- (๑.๑) ชุดเสื้อผ้าป้องกันสารเคมี
- (๑.๒) หน้ากากป้องกัน (หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากป้องกันไอพิษ)
- (๑.๓) แว่นตานิรภัย
- (๑.๔) ถุงมือยางชั้นใน
- (๑.๕) ถุงมือยางชั้นนอก
- (๑.๖) รองเท้ายาง
- (๑.๗) อุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ เทปกาว กรรไกร ถุงขยะ




(๒) ขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง


- (๒.๑) ล้างมือให้สะอาด
- (๒.๒) สวมชุดเสื้อผ้าป้องกัน โดยสวมขา รูดซิปปิดด้าน หน้าให้เรียบร้อย ชุดเสื้อผ้าต้องคลุมปิดคอเสื้อตัวใน



- (๒.๓) สวมรองเท้ายาง ให้ปลายขาจากงอทับอยู่ด้านนอกของรองเท้ายาง ใช้เทปกาวพันรอบปลายขาจากงอ ตรวจสอบไม่ให้มีช่องเปิด
- (๒.๔) สวมหน้ากากป้องกัน ตามด้วยแว่นตานิรภัย จากนั้นดึงที่คลุมศีรษะมาคลุมศีรษะ ตรวจสอบไม่ให้คลุมทับแว่นตานิรภัย



(๒.๕) สวมถุงมือยางชั้นในบนมือทั้งสองข้างให้เรียบร้อย จากนั้นสวมถุงมือยางชั้นนอก ให้ปลายแขนเสื้อทับอยู่ด้านนอกของถุงมือยาง ใช้เทปกาวพันรอบปลายแขนเสื้อ ตรวจสอบไม่ให้มีช่องเปิด



(๓) ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง


(๓.๑) ฟันแอลกอฮอล์ลงบนมือทั้งสองข้าง และชุดเสื้อผ้าป้องกัน (กรณีต้องการนำกลับมาใช้ใหม่) และรองเท้ายาง จากนั้นแกะเทปกาวที่พันรอบข้อมือ และข้อเท้าออก

(๓.๒) ถอดรองเท้ายางโดยใช้การเหยียบส้นรองเท้า ยกขาค่อยๆ สะบัดจนรองเท้ายกหลุดออก

(๓.๓) รูดซิปเสื้อผ้าป้องกันลงจนสุด ม้วนที่คลุมศีรษะลงโดยให้ด้านในม้วนออกด้านนอก ม้วนตัวเสื้อด้านบนลงไปจนถึงปลายแขน ค่อยๆ ดึงปลายแขนเสื้อจนหลุดออก จากนั้นม้วนตัวเสื้อลงไปถึงปลายขาแล้วถอดออก



(๓.๔) ฟันแอลกอฮอล์ลงบนมือทั้งสองข้าง ถอดแว่นตานิรภัยและหน้ากากป้องกัน




/(๓.๕) ถอดถุงมือ...



(๓.๕) ถอดถุงมืออย่างชั้นนอก โดยดึงปลายนิ้วออกทีละนิ้ว ทำทั้งสองข้างจนถุงมือเกือบหลุดออก จากนั้นหย่อนมือลงให้ถุงมือหลุดออกจากมือพร้อมกันทั้งสองข้าง

(๓.๖) ถอดถุงมืออย่างชั้นใน โดยมือข้างหนึ่งดึงถุงมืออย่างบริเวณข้อมือของมืออีกข้าง จากนั้นพลิกด้านในออกข้างนอกแล้วถอดออก กำถุงมือที่ถอดแล้วไว้ในมือข้างที่ยังสวมถุงมืออยู่ มือข้างที่ถอดถุงมือแล้วค่อยๆ สอดปลายนิ้วเข้าด้านในของถุงมืออีกข้าง เกี้ยวแล้วพลิกจากด้านในจนถุงมือหลุดออก



(๓.๗) ล้างมือให้สะอาด ๗ ขั้นตอน

(๓) การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

(๓.๑) อยู่ห่างจากบริเวณที่จะทำการพ่นประมาณ ๑-๒ เมตร

(๓.๒) การพ่นผนัง ให้ยกสูงประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร พ่นจากบนลงล่าง

(๓.๓) การพ่นพื้น ให้หัวพ่นอยู่สูงจากพื้นประมาณ ๑ เมตร พ่นจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย

(๓.๔) การพ่นภายนอกอาคารให้อยู่เหนือลม การพ่นภายในอาคารให้พ่นจากด้านในออกด้านนอก พ่นแบบเดินถอยหลังได้ (การปฏิบัติพิจารณาตามความเหมาะสม)

(๓.๕) พ่นในลักษณะทิศทางเดียว คือ พ่นจากซ้ายไปขวา เมื่อพ่นมาทางขวาแล้วให้ปล่อยมือบิ๊บ แล้วเริ่มพ่นจากซ้ายไปขวาใหม่

(๓.๖) หากพื้นที่มีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้พ่นภายในอาคารก่อน แล้วจึงทำภายนอกอาคาร



อ้างอิง :

- คู่มือการปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนด้วยสารฟอกขาว โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก : มีนาคม ๒๕๖๓
- คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; (https://www.anamai.moph.go.th/main.php?file=ame_covid19)
- World Health Organization (WHO). Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care (2007); (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/97892241507134_eng.pdf)



