



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ประเภทสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแออัด และจะก่อให้เกิดการติดต่อและแพร่ระบาดของโรคโดยง่าย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนประสานความร่วมมือ การปฏิบัติงานในทุกกระดับ และทุกภาคส่วน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงออกข้อปฏิบัติเพิ่มเติมให้สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ประเภทสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๖๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๒. ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

๒.๑ ให้สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ประเภทสถานบริการตามพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ และร้านอาหารที่มีห้องปรับอากาศให้บริการประชาชน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศ ที่เพียงพอ และการระบายอากาศที่ดี ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการ ในการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

๒.๒ ผู้ประกอบการ และพนักงานทุกคน ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่มีผู้ที่เป็นแหล่งรังโรค อยู่ในสถานบริการ ทั้งนี้การระบุสถานที่ต้องเข้ารับการตรวจฯ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน สถานประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

/ให้พนักงาน...

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้ง การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อ การระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรค รวมทั้ง เสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ และยุติ การจัดกิจกรรมดังกล่าว และอาจดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้


ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การดำเนินการตามมาตรานี้เป็นการดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น กรณีมีความจำเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี อาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือลดเงื่อนไข ตามประกาศนี้ได้ ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี