



คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ ๓๓๑๑/๒๕๖๔

เรื่อง เปิดบริษัท ไวด้าฟู้ด แพคทอรี (1989) จำกัด บริษัทในเครือ (๕ แห่ง)

และบริษัท ฟรุตตี้ตราย จำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติ

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๓๕๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๓๕๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เปิดบริษัท ไวด้าฟู้ด แพคทอรี (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (๕ แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้ตราย จำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติ และปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว นั้น

อำเภอกำแพงแสนแจ้งว่าบริษัท ไวด้าฟู้ด แพคทอรี (1989) จำกัด บริษัทในเครือ (๕ แห่ง) และบริษัท ฟรุตตี้ตราย จำกัด ได้ดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และคัดแยกผู้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal มาตรการ D-M-H-T-T-A ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing ครบถ้วนแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๗) มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๙ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้บริษัท ไวด้าฟู้ด แพคทอรี (1989) จำกัด บริษัทในเครือ (๕ แห่ง) และบริษัท ฟรุตตี้ตราย จำกัด เปิดดำเนินการได้ตามปกติ

๒. ให้เตรียมพื้นที่การผลิต โดยให้มีการล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ในทุกพื้นที่ของโรงงาน มีแผนการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ช่วยลดการสัมผัส ตามจุดควบคุมและจุดเสี่ยงสัมผัส เช่น จุดบริการน้ำดื่ม โรงอาหาร และห้องน้ำในพื้นที่โรงงาน

๓. ให้มีการคัดกรองพนักงานเข้าระบบ Bubble and Seal โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits พนักงานที่ผลตรวจเป็นลบเข้าสู่ระบบ Bubble and Seal โดยจัดให้มีที่พักภายในพื้นที่ที่บริษัทสามารถควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่ได้ รวมทั้งจัดให้มีการบริการอาหาร น้ำ ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ส่วนกรณีพนักงานที่มีความจำเป็นไม่อาจเข้าสู่ระบบ Bubble and Seal ให้บริษัทฯ กำกับพนักงานงดการแวะพื้นที่เสี่ยงระหว่างทางไป - กลับที่พัก และโรงงาน และดำเนินการตามมาตรการ D - M - H - T - T - A และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

/๔. ให้ดำเนินการ....

๔. ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพนักงานของบริษัทฯ ทุกสัปดาห์ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits กรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ดำเนินการคัดแยก และคัดกรองผู้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิด เข้าสู่ที่กักตัวของโรงงาน (Factory Isolation : FI) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และดูแลรักษาเบื้องต้น

๕. ให้ความสำคัญการเข้า - ออกพื้นที่โรงงานของบริษัท เพื่อการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้า พนักงานขับรถต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากต้นทาง และลงชื่อเข้า - ออกพื้นที่โรงงาน รวมทั้งมีการทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้การขนส่ง และตู้คอนเทนเนอร์

๖. ให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลให้อำเภอท่ามะกาทราบ และประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุข หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี